

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE TOUCH WASH PLUS T - OPTW50TDA

CODICE  
BND211033

MODELLO  
OPTW50TDA

SERIE  
WASH



## ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

## TECHNISCHE DATEN

■ Eine Vielzahl von Sonderausstattungen wie Wasserenthärter, Waschmittelspender, Abflusspumpe, neue Oberflächenfilter sind erhältlich, um die Maschine an die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten anzupassen. ■ Neue elektronische Versionen in den T-Modellen mit LED-Bedienfeld, das die Wasch- und Spültemperaturen, das gewählte Programm, den Arbeitsstatus und die wichtigsten Alarmcodes anzeigt. Außerdem bieten sie 4 Standard-Spülprogramme, die die Leistung der Maschine individuell an die Art des zu spülenden Geschirrs anpassen. Die Funktion "Soft Start" bietet zusätzlichen Schutz für die empfindlichsten Gegenstände.

■ Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 ■ Bedruckte Korbläufer ■ Türsicherheitsmikroschalter ■ Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung ■ Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe ■ Schrägdecke zum Verhindern Waschlauge-Abtropfen ■ Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck ■ Abnehmbare Düsen, um die tägliche Reinigungsoperationen zu erleichtern ■ Version mit elektronischem Bedienpanel mit 4 Waschprogrammen

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE TOUCH WASH PLUS T - OPTW50TDA

CODICE  
BND211033

MODELLO  
OPTW50TDA

SERIE  
WASH

## Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>BND211033</b>
DEFINITION	OPTW50TDA LAVASTOVIGLIE TOUCH WASH PLUS
<b>DIM. BREITE</b>	<b>595 mm</b>
DIM. PRODUKTIVITÄT	610 mm
<b>DIM. HÖHE</b>	<b>845 mm</b>
NETTOGEWICHT	61 Kg
<b>VOLUMEN (netto)</b>	<b>0,307</b>
LÄNGE DES PAKETS	780 mm
<b>BREITE DES PAKETS</b>	<b>850 mm</b>
VERPACKUNGSHÖHE	1470 mm
<b>VERPACKUNGSVOLUMEN</b>	<b>0,975 m3</b>
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	69.5 Kg
<b>STANDARD-STROMVERSORGUNG</b>	<b>380-415V 3N</b>
FREQUENZ	50Hz
<b>ELEKTRISCHE LEISTUNG</b>	<b>5.2 kW</b>
ZERTIFIKAT NR	60/90/120/180 sec
<b>WASCHPUMPE</b>	<b>650W</b>
ZERTIFIKAT NR	5150W
<b>WASSERVERBRAUCH</b>	<b>2,3 lt</b>

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE TOUCH WASH PLUS T - OPTW50TDA

CODICE  
BND211033

MODELLO  
OPTW50TDA

SERIE  
WASH



	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI	STANDARD			
DIMENSIONI ESTERNE				
larghezza	595 mm			
profondita'	610 mm			
altezza(piedino avvitato)	845 mm			
PESO NETTO (versione base)	61 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	5150 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI				
diametro piatti	325 mm			
altezza bicchieri	310 mm			
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm			
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	60	40	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	20	20	20	20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.3 L			
CAPACITA' BOILER	5.7 L			
RESISTENZA BOILER	4500 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	27 L			
RESISTENZA VASCA	2700 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA	650 W (340 L/min***)			
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***			
RUMOROSITA'	59.3 dB(A)			

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE TOUCH WASH PLUS T - OPTW50TDA


CODICE  
BND211033

MODELLO  
OPTW50TDA


SERIE  
WASH



Bedruckte Korbläufer



Leichte Komposit-Laufräder, effizient  
auch bei niedrigem Netzdruck



Leichte Komposit-Laufräder, effizient  
auch bei niedrigem Netzdruck

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE TOUCH WASH PLUS T - OPTW50TDA

CODICE  
BND211033

MODELLO  
OPTW50TDA

SERIE  
WASH

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
TWDDE	EWDDDE	WASCHMITTELBEHÄLTER