

HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
LAVADO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares. Los equipos Olis están diseñados para manipular un gran volumen de vajilla y garantizar un alto nivel de higiene en entornos comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ La nueva tecnología de los lavavajillas le permite seguir de forma fácil e intuitiva todas las etapas de su proceso de lavado directamente desde el panel de control. El innovador circuito de aclarado, la función de ahorro de energía (un dispositivo que optimiza las funciones energéticas evitando derroches innecesarios) el alto nivel de rendimiento y los materiales de alta calidad hacen que estas máquinas sean extremadamente competitivas y versátiles.

■ Unidad de recuperación de calor (TR) opcional ■ Electrónica con función de ahorro de energía ■ Doble pared ■ Bomba de aclarado estándar ■ Lavabo escalonado totalmente moldeado ■ Brazos de lavado/aclarado independientes de acero inoxidable ■ Filtro de sumidero dividido con sumidero extraíble + filtro de bomba ■ Termostop para garantizar una temperatura de aclarado conforme a los requisitos HACCP ■ Ciclo automático de limpieza de la máquina

HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
LAVADO

Información técnica


ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BND211089
DEFINICIÓN	OPHTW2SPLUS LAVAOGGETTI EL. 70X70
ANCHURA ANCHO	840 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	885 mm
DIM. ALTURA	1790 mm
PESO NETO	203 Kg
VOLUMEN (neto)	1,331
LONGITUD DEL PAQUETE	940 mm
ANCHO DEL PAQUETE	900 mm
ALTURA DEL ENVASE	1940 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,641 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	227 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	12.5 kW
CERTIFICADO NR	3/6/9/12 min
BOMBA DE LAVADO	1750W
CERTIFICADO NR	12500W
CONSUMO DE AGUA	4,3 lt

HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
LAVADO



Aclarado a presión estabilizada y temperatura constante del agua de la caldera de 85°C. Gracias a la caldera atmosférica, se evita la mezcla del agua de red en la fase de aclarado. El sistema PLUS también garantiza un mayor control y la dosificación correcta del abrillantador en cada ciclo.



Cuba totalmente moldeada. Brazos de lavado/aclarado independientes de acero inoxidable



Puerta de doble pared