

HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
WASH



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires. Les équipements Olis sont conçus pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ La nouvelle technologie des laveuses de marmites vous permet de suivre facilement et intuitivement toutes les étapes de votre processus de lavage de marmites directement à partir du panneau de commande. Le circuit de rinçage innovant, la fonction d'économie d'énergie (un dispositif qui optimise les fonctions énergétiques en évitant les gaspillages inutiles), le niveau élevé de performances et les matériaux de haute qualité rendent ces machines extrêmement compétitives et polyvalentes.

■ Récupérateur de chaleur en option (TR) ■ Électronique avec fonction d'économie d'énergie ■ Double paroi ■ Pompe de rinçage standard ■ Bassin de marche entièrement moulé ■ Bras de lavage/rinçage indépendants en acier inoxydable ■ Filtre à bassin séparé avec bassin amovible + filtre à pompe ■ Thermostat pour assurer une température de rinçage conforme aux exigences HACCP ■ Cycle de nettoyage automatique de la machine

CODICE
 BND211089

 MODELLO
 OPHTW2SPLUS

 SERIE
 WASH

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BND211089
DÉFINITION	OPHTW2SPLUS LAVAOGETTI EL. 70X70
DIM. LARGEUR	840 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	885 mm
DIM. HAUTEUR	1790 mm
POIDS NET	203 Kg
VOLUME (net)	1,331
LONGUEUR DU PAQUET	940 mm
LARGEUR DU PAQUET	900 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1940 mm
VOLUME DU PAQUET	1,641 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	227 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	12.5 kW
CERTIFICAT NR	3/6/9/12 min
POMPE DE LAVAGE	1750W
CERTIFICAT NR	12500W
CONSOMMATION D'EAU	4,3 lt

HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
WASH



Rinçage à pression stabilisée et température constante de l'eau de la chaudière de 85°C. Grâce à la chaudière atmosphérique, le mélange de l'eau du réseau dans la phase de rinçage est évité. Le système PLUS permet également un meilleur contrôle et un dosage correct du produit de rinçage à chaque cycle.



Réservoir entièrement moulé. Bras de lavage/rinçage indépendants en acier inoxydable



Porte à double paroi