

# ELEKTRO-GRILLPLATTEN - AISI430 PLATTE 1/3 GLATT 2/3 GERILLTE

CODICE  
CR1302819

MODELLO  
OFT66EMA

SERIE  
SERIE 650



## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

## TECHNISCHE DATEN

■ Die Heizplatten werden durch leistungsstarke elektrische Heizelemente beheizt, die dafür sorgen, dass die Temperatur schnell ansteigt und auf den eingestellten Werten gehalten wird. Die Platten sind mit einem Spritzschutz ausgestattet, der die perfekte Sauberkeit und Hygiene der Kochfläche gewährleistet. Die

Arbeitsfläche ist leicht geneigt, um Saucen, Fette und Gewürze in die großvolumige Auffangschublade zu befördern. Alle elektrischen Modelle sind mit einer thermostatischen Temperaturregelung, einem Sicherheitsthermostat und Kontrollleuchten ausgestattet. ■ Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

# ELEKTRO-GRILLPLATTEN - AISI430 PLATTE 1/3 GLATT 2/3 GERILLTE

CODICE  
CR1302819

MODELLO  
OFT66EMA

SERIE  
SERIE 650

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR1302819</b>
DEFINITION	FRY-TOP EL.M 60 M60 OFT66EM
<b>KOMMERZIELLE LINIE</b>	<b>SERIE 600</b>
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
<b>DIM. BREITE</b>	<b>600 mm</b>
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
<b>DIM. HÖHE</b>	<b>295 mm</b>
NETTOGEWICHT	48.7 Kg
<b>VOLUMEN (netto)</b>	<b>0.106</b>
LÄNGE DES PAKETS	730 mm
<b>BREITE DES PAKETS</b>	<b>640 mm</b>
VERPACKUNGSHÖHE	670 mm
<b>VERPACKUNGSVOLUMEN</b>	<b>0,313 m3</b>
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	56 Kg
<b>STANDARD-STROMVERSORGUNG</b>	<b>380-415V 3N</b>
FREQUENZ	50-60 Hz
<b>ELEKTRISCHE LEISTUNG</b>	<b>7.8 kW</b>
IP-GRAD	IPX4
<b>ZERTIFIZIERTES MODELL</b>	<b>OFT66EMA</b>

# ELEKTRO-GRILLPLATTEN - AISI430 PLATTE 1/3 GLATT 2/3 GERILLTE


CODICE  
CR1302819

MODELLO  
OFT66EMA

SERIE  
SERIE 650

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



### Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

# ELEKTRO-GRILLPLATTEN - AISI430 PLATTE 1/3 GLATT 2/3 GERILLTE

CODICE  
CR1302819

MODELLO  
OFT66EMA

SERIE  
SERIE 650



Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

# ELEKTRO-GRILLPLATTEN - AISI430 PLATTE 1/3 GLATT 2/3 GERILLTE

CODICE  
CR1302819

MODELLO  
OFT66EMA

SERIE  
SERIE 650

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	OPEN BASE Größe 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	SCHUBLADEN-PAAR
CR0858059	OP60D/S	tür pro Fach 60 - 100